

Produits Sanitaires / SS



Encourageons nos entreprises locales !

PITANCO

PRECISION

ISO 9001



www.pitancoprecision.com

191 Brossard, Delson, Quebec J5B 1W9


450 638-5220 • 1 866-688-5220

info@pitancoprecision.com

Raccords Sanitaires




VIOLE COURTE, POLI # 7, APPROUVÉ 3A MODÈLE SF



TUBE	DESSIN			SÉRIE # 14WMP	SÉRIE # 14WMP
				Acier inoxydable 304	Acier inoxydable 316L
OD	A	B	C	PIÈCE #	PIÈCE #
0,50"	0,50"	0,37"	0,50"	SF050-304	SF050-316L
0,75"	0,50"	0,62"	0,75"	SF075-304	SF075-316L
1,00"	0,50"	0,87"	1,00"	SF100-304	SF100-316L
1,50"	0,50"	1,37"	1,50"	SF150-304	SF150-316L
2,00"	0,50"	1,87"	2,00"	SF200-304	SF200-316L
2,50"	0,50"	2,37"	2,50"	SF250-304	SF250-316L
3,00"	0,50"	2,87"	3,00"	SF300-304	SF300-316L
4,00"	0,625"	3,834"	4,00"	SF400-304	SF400-316L
6,00"	0,875"	5,782"	6,00"	SF600-304	SF600-316L
8,00"	0,875"	7,76"	8,00"	SF800-304	SF800-316L

Autres diamètres disponibles sur demande.


VIOLE LONGUE, POLI # 7, APPROUVÉ 3A MODÈLE LF



TUBE	DESSIN			SÉRIE # 14AMP	SÉRIE # 14AMP
				Acier inoxydable 304	Acier inoxydable 316L
OD	A	B	C	PIÈCE #	PIÈCE #
0,50"	1,125"	0,37"	0,50"	LF050-304	LF050-316L
0,75"	1,125"	0,62"	0,75"	LF075-304	LF075-316L
1,00"	1,125"	0,87"	1,00"	LF100-304	LF100-316L
1,50"	1,125"	1,37"	1,50"	LF150-304	LF150-316L
2,00"	1,125"	1,87"	2,00"	LF200-304	LF200-316L
2,50"	1,125"	2,37"	2,50"	LF250-304	LF250-316L
3,00"	1,125"	2,87"	3,00"	LF300-304	LF300-316L
4,00"	1,125"	3,834"	4,00"	LF400-304	LF400-316L
6,00"	1,500"	5,782"	6,00"	LF600-304	LF600-316L
8,00"	1,500"	7,76"	8,00"	LF800-304	LF800-316L

Autres diamètres disponibles sur demande.


COUDE 45°, SOUDÉ BOUT À BOUT, POLI # 7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE EL45



TUBE	DESSIN		SÉRIE # B2WK Acier inoxydable 304	SÉRIE # B2WK Acier inoxydable 316L
OD	A	Épaisseur du mur	PIÈCE #	PIÈCE #
0,50"	0,466"	0,065"	EL45-050-304	EL45-050-316L
0,75"	0,466"	0,065"	EL45-075-304	EL45-075-316L
1,00"	0,625"	0,065"	EL45-100-304	EL45-100-316L
1,50"	0,937"	0,065"	EL45-150-304	EL45-150-316L
2,00"	1,250"	0,065"	EL45-200-304	EL45-200-316L
2,50"	1,562"	0,065"	EL45-250-304	EL45-250-316L
3,00"	1,875"	0,065"	EL45-300-304	EL45-300-316L
4,00"	2,500"	0,083"	EL45-400-304	EL45-400-316L
6,00"	3,750"	0,109"	EL45-600-304	EL45-600-316L

Autres diamètres disponibles sur demande.


COUDE 90°, SOUDÉ BOUT À BOUT, POLI # 7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE EL90



TUBE	DESSIN		SÉRIE # B2WC Acier inoxydable 304	SÉRIE # B2WC Acier inoxydable 316L
OD	A	Épaisseur du mur	PIÈCE #	PIÈCE #
0,50"	1,125"	0,065"	EL90-050-304	EL90-050-316L
0,75"	1,125"	0,065"	EL90-075-304	EL90-075-316L
1,00"	1,500"	0,065"	EL90-100-304	EL90-100-316L
1,50"	2,250"	0,065"	EL90-150-304	EL90-150-316L
2,00"	3,000"	0,065"	EL90-200-304	EL90-200-316L
2,50"	3,750"	0,065"	EL90-250-304	EL90-250-316L
3,00"	3,750"	0,065"	EL90-300-304	EL90-300-316L
4,00"	6,000"	0,083"	EL90-400-304	EL90-400-316L
6,00"	9,000"	0,109"	EL90-600-304	EL90-600-316L

Autres diamètres disponibles sur demande.


COUDE 180°, SOUDÉ BOUT À BOUT, POLI # 7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE EL180



TUBE	DESSIN			SÉRIE # B2WUL Acier inoxydable 304	SÉRIE # B2WUL Acier inoxydable 316L
OD	A	B	Épaisseur du mur	PIÈCE #	PIÈCE #
1,00"	3,000"	2,000"	0,065"	EL180-10-304	EL180-10-316L
1,50"	4,500"	3,000"	0,065"	EL180-15-304	EL180-15-316L
2,00"	6,000"	4,000"	0,065"	EL180-20-304	EL180-20-316L
2,50"	7,500"	5,000"	0,065"	EL180-25-304	EL180-25-316L
3,00"	9,000"	6,000"	0,065"	EL180-30-304	EL180-30-316L
4,00"	12,000"	8,000"	0,083"	EL180-40-304	EL180-40-316L

Autres diamètres disponibles sur demande.


COUDE 45°, TRI-CLAMP®, POLI # 7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE PFCL45



TUBE	DESSIN		SÉRIE # B2KMP Acier inoxydable 304	SÉRIE # B2KMP Acier inoxydable 316L
OD	A	R	PIÈCE #	PIÈCE #
1"	1,125"	1,50"	PFCL45-10-304	PFCL45-10-316L
1,50"	1,437"	2,25"	PFCL45-15-304	PFCL45-15-316L
2,00"	1,750"	3,00"	PFCL45-20-304	PFCL45-20-316L
2,50"	2,062"	3,75"	PFCL45-25-304	PFCL45-25-316L
3,00"	2,375"	4,50"	PFCL45-30-304	PFCL45-30-316L
4,00"	3,125"	6,00"	PFCL45-40-304	PFCL45-40-316L
6,00"	4,625"	9,00"	PFCL45-60-304	PFCL45-60-316L

Autres diamètres disponibles sur demande.


COUDE 90°, TRI-CLAMP®, POLI # 7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE PFCL90



TUBE	DESSIN		SÉRIE # B2CMP Acier inoxydable 304	SÉRIE # B2CMP Acier inoxydable 316L
OD	A	R	PIÈCE #	PIÈCE #
0,50"	1,625"	1,125"		PFCL90-050-316L
0,75"	1,625"	1,125"		PFCL90-075-316L
1,00"	2,00"	1,50"	PFCL90-10-304	PFCL90-10-316L
1,50"	2,75"	2,25"	PFCL90-15-304	PFCL90-15-316L
2,00"	3,50"	3,00"	PFCL90-20-304	PFCL90-20-316L
2,50"	4,25"	3,75"	PFCL90-25-304	PFCL90-25-316L
3,00"	5,00"	4,50"	PFCL90-30-304	PFCL90-30-316L
4,00"	6,625"	6,00"	PFCL90-40-304	PFCL90-40-316L
6,00"	9,875"	9,00"	PFCL90-60-304	PFCL90-60-316L

Autres diamètres disponibles sur demande.


COUDE 180°, TRI-CLAMP®, POLI # 7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE PFCL180



TUBE	DESSIN		SÉRIE # B2WUMP Acier inoxydable 304	SÉRIE # B2WUMP Acier inoxydable 316L
OD	A	B	PIÈCE #	PIÈCE #
1"	3,000"	2,500"	PFCL180-10-304	PFCL180-10-316L
1,50"	4,500"	3,500"	PFCL180-15-304	PFCL180-15-316L
2,00"	6,000"	4,500"	PFCL180-20-304	PFCL180-20-316L
2,50"	7,500"	5,500"	PFCL180-25-304	PFCL180-25-316L
3,00"	9,000"	6,500"	PFCL180-30-304	PFCL180-30-316L
4,00"	12,000"	8,625"	PFCL180-40-304	PFCL180-40-316L

Autres diamètres disponibles sur demande.


RÉDUIT CONCENTRIQUE, SOUDÉ BOUT À BOUT, POLI # 7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE CR31W



TUBE	DESSIN	SÉRIE # B31W Acier inoxydable 304	SÉRIE # B31W Acier inoxydable 316L
OD	A	PIÈCE #	PIÈCE #
1 x 0,5"	1,000"	CR31W-10-050-4	
1 x 0,75"	1,000"	CR31W-10-075-4	
1,5 x 1"	2,000"	CR31W-15-10-4	CR31W-15-10-6
2 x 1"	4,000"	CR31W-20-10-4	CR31W-20-10-6
2 x 1,5"	2,000"	CR31W-20-15-4	CR31W-20-15-6
2,5 x 1"	6,000"	CR31W-25-10-4	CR31W-25-10-6
2,5 x 1,5"	4,000"	CR31W-25-15-4	CR31W-25-15-6
2,5 x 2"	2,000"	CR31W-25-20-4	CR31W-25-20-6
3 x 1"	8,000"	CR31W-30-10-4	CR31W-30-10-6
3 x 1,5"	6,000"	CR31W-30-15-4	CR31W-30-15-6
3 x 2"	4,000"	CR31W-30-20-4	CR31W-30-20-6
3 x 2,5"	2,000"	CR31W-30-25-4	CR31W-30-25-6
4 x 1"	12,000"	CR31W-40-10-4	CR31W-40-10-6
4 x 1,5"	10,000"	CR31W-40-15-4	CR31W-40-15-6
4 x 2"	8,000"	CR31W-40-20-4	CR31W-40-20-6
4 x 2,5"	6,000"	CR31W-40-25-4	CR31W-40-25-6
4 x 3"	4,000"	CR31W-40-30-4	CR31W-40-30-6
6 x 4"	5,500"	CR31W-60-40-4	

Autres diamètres disponibles sur demande.


RÉDUIT CONCENTRIQUE, TRI-CLAMP®, POLI # 7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE 3114MP



TUBE	DESSIN	SÉRIE # B3114MP Acier inoxydable 304	SÉRIE # B3114MP Acier inoxydable 316L
OD	A	PIÈCE #	PIÈCE #
1,5 x 1"	2,000"	3114MP-15-10-4	3114MP-15-10-6
2 x 1"	4,000"	3114MP-20-10-4	3114MP-20-10-6
2 x 1,5"	2,000"	3114MP-20-15-4	3114MP-20-15-6
2,5 x 1"	7,000"	3114MP-25-10-4	3114MP-25-10-6
2,5 x 1,5"	4,000"	3114MP-25-15-4	3114MP-25-15-6
2,5 x 2"	2,000"	3114MP-25-20-4	3114MP-25-20-6
3 x 1"	9,000"	3114MP-30-10-4	3114MP-30-10-6
3 x 1,5"	7,000"	3114MP-30-15-4	3114MP-30-15-6
3 x 2"	4,000"	3114MP-30-20-4	3114MP-30-20-6
3 x 2,5"	2,000"	3114MP-30-25-4	3114MP-30-25-6
4 x 1"	13,000"	3114MP-40-10-4	3114MP-40-10-6
4 x 1,5"	11,125"	3114MP-40-15-4	3114MP-40-15-6
4 x 2"	8,000"	3114MP-40-20-4	3114MP-40-20-6
4 x 2,5"	7,125"	3114MP-40-25-4	3114MP-40-25-6
4 x 3"	4,000"	3114MP-40-30-4	3114MP-40-30-6
6 x 4"	7,000"	3114MP-60-40-4	

Autres diamètres disponibles sur demande.


T LONG, SOUDÉ BOUT À BOUT, POLI # 7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE LTB7W



TUBE	DESSIN		SÉRIE # B7W	SÉRIE # B7W
			Acier inoxydable 304	Acier inoxydable 316L
OD	A	B	PIÈCE #	PIÈCE #
0,50"	1,875"	3,750"		LTB7W-050-316L
0,75"	2,000"	4,000"		LTB7W-075-316L
1,00"	1,875"	3,750"	LTB7W-100-304	LTB7W-100-316L
1,50"	2,250"	4,500"	LTB7W-150-304	LTB7W-150-316L
2,00"	3,000"	6,000"	LTB7W-200-304	LTB7W-200-316L
2,50"	3,000"	6,000"	LTB7W-250-304	LTB7W-250-316L
3,00"	3,250"	6,500"	LTB7W-300-304	LTB7W-300-316L
4,00"	3,875"	7,750"	LTB7W-400-304	LTB7W-400-316L
6,00"	5,625"	11,250"	LTB7W-600-304	LTB7W-600-316L

Autres diamètres disponibles sur demande.


T COURT, SOUDÉ BOUT À BOUT, POLI # 7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE STB7WWW



TUBE	DESSIN		SÉRIE # B7WWW
			Acier inoxydable 304
OD	A	B	PIÈCE #
0,50"			
0,75"			
1,00"	1,125"	2,250"	STB7WWW-100-304
1,50"	1,656"	3,312"	STB7WWW-150-304
2,00"	2,063"	4,125"	STB7WWW-200-304
2,50"	2,344"	4,688"	STB7WWW-250-304
3,00"	2,594"	5,188"	STB7WWW-300-304
4,00"	3,438"	6,875"	STB7WWW-400-304
6,00"	5,625"	11,250"	STB7WWW-600-304
8,00"			

Autres diamètres disponibles sur demande.


T LONG, TRI-CLAMP®, POLI # 7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE LTB7MP



TUBE	DESSIN		SÉRIE # B7MP	SÉRIE # B7MP
			Acier inoxydable 304	Acier inoxydable 316L
OD	A	B	PIÈCE #	PIÈCE #
0,50"	2,375"	4,750"		LTB7MP-050-316L
0,75"	2,500"	5,000"		LTB7MP-075-316L
1,00"	2,375"	4,750"	LTB7MP-100-304	LTB7MP-100-316L
1,50"	2,750"	5,500"	LTB7MP-150-304	LTB7MP-150-316L
2,00"	3,500"	7,000"	LTB7MP-200-304	LTB7MP-200-316L
2,50"	3,500"	7,000"	LTB7MP-250-304	LTB7MP-250-316L
3,00"	3,750"	7,500"	LTB7MP-300-304	LTB7MP-300-316L
4,00"	4,500"	9,000"	LTB7MP-400-304	LTB7MP-400-316L
6,00"	6,500"	13,000"		LTB7MP-600-316L

Autres diamètres disponibles sur demande.


Y LATÉRAL, SOUDÉ BOUT À BOUT, POLI #7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE YLB28WA



TUBE	DESSIN			SÉRIE # B28WA Acier inoxydable 304	SÉRIE # B28WA Acier inoxydable 316L
OD	A	B	C	PIÈCE #	PIÈCE #
1,00"	6,000"	1,000"	5,000"	YLB28WA-10-304	
1,50"	7,375"	1,188"	6,188"	YLB28WA-15-304	
2,00"	8,750"	1,625"	7,125"	YLB28WA-20-304	
2,50"	10,000"	1,500"	8,500"	YLB28WA-25-304	
3,00"	10,750"	1,875"	8,875"	YLB28WA-30-304	
4,00"	12,812"	2,015"	10,750"	YLB28WA-40-304	
6,00"	16,500"	4,000"	14,750"	YLB28WA-60-304	

Autres diamètres et matériaux disponibles sur demande.


VRAI Y, SOUDÉ BOUT À BOUT, POLI #7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE YB28W



TUBE	DESSIN		SÉRIE # B28W Acier inoxydable 304	SÉRIE # B28W Acier inoxydable 316L
OD	A	B	PIÈCE #	PIÈCE #
1,00"	2,000"	2,438"	YB28W-10-304	
1,50"	2,000"	2,438"	YB28W-15-304	
2,00"	2,625"	3,250v	YB28W-20-304	
2,50"	3,375"	4,125"	YB28W-25-304	
3,00"	4,000"	4,875"	YB28W-30-304	
4,00"	5,375"	6,562"	YB28W-40-304	

Autres diamètres et matériaux disponibles sur demande.


CROIX, SOUDÉ BOUT À BOUT, POLI #7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE PB9WWW



TUBE	DESSIN		SÉRIE # B9WWW Acier inoxydable 304	SÉRIE # B9WWW Acier inoxydable 316L
OD	A	B	PIÈCE #	PIÈCE #
1,00"	1,125"	2,250"	PB9WWW-10-304	
1,50"	1,656"	3,312"	PB9WWW-15-304	
2,00"	2,062"	4,125"	PB9WWW-20-304	
2,50"	2,343"	4,687"	PB9WWW-25-304	
3,00"	2,598"	5,187"	PB9WWW-30-304	
4,00"	3,437"	6,875"	PB9WWW-40-304	

Autres diamètres et matériaux disponibles sur demande.


BOUCHON D'EXTRÉMITÉ SOLIDE, POLI # 7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE CAP



TUBE	DESSIN		SÉRIE # 16AMP Acier inoxydable 304	SÉRIE # 16AMP Acier inoxydable 316L
	A	B	PIÈCE #	PIÈCE #
0,50" & 0,75"	0,992"	0,187"	CAP050-304	CAP050-316L
1,00" & 1,50"	1,984"	0,250"	CAP150-304	CAP150-316L
2,00"	2,516"	0,250"	CAP200-304	CAP200-316L
2,50"	3,047"	0,250"	CAP250-304	CAP250-316L
3,00"	3,579"	0,250"	CAP300-304	CAP300-316L
4,00"	4,682"	0,250"	CAP400-304	CAP400-316L
6,00"	6,570"	0,437"	CAP600-304	CAP600-316L

Autres diamètres disponibles sur demande.


BOUCHON D'EXTRÉMITÉ ARRONDI, POLI # 7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE RC



TUBE	DESSIN	SÉRIE # B16W Acier inoxydable 304	SÉRIE # B16W Acier inoxydable 316L
OD	A	PIÈCE #	PIÈCE #
1,00"	0,375"		RC100-316L
1,50"	0,562"		RC150-316L
2,00"	0,750"		RC200-316L
2,50"	1,000"		RC250-316L
3,00"	1,250"	RC300-304	RC300-316L
4,00"	1,500"		RC400-316L

Autres diamètres disponibles sur demande.


BOUCHON DE THERMOMÈTRE, TRI-CLAMP® x NPTF, POLI # 7
MODÈLE THCL



GRANDEUR	DESSIN			SÉRIE # 23BMP
				Acier inoxydable 316L
	A	B	C	PIÈCE #
1"	0,625"	1,984"	1/4" NPTF	THCL100-25-316L
1"	0,625"	1,984"	1/2" NPTF	THCL100-50-316L
1,50"	0,625"	1,984"	1/4" NPTF	THCL150-25-316L
1,50"	0,625"	1,984"	1/2" NPTF	THCL150-50-316L
2,00"	0,625"	2,516"	1/4" NPTF	THCL200-25-316L
2,00"	0,625"	2,516"	1/2" NPTF	THCL200-50-316L
2,50"	0,625"	3,047"	1/4" NPTF	THCL250-25-316L
2,50"	0,625"	3,047"	1/2" NPTF	THCL250-50-316L
3,00"	0,625"	3,579"	1/4" NPTF	THCL300-25-316L
3,00"	0,625"	3,579"	1/2" NPTF	THCL300-50-316L
4,00"	0,625"	4,682"	1/4" NPTF	THCL400-25-316L
4,00"	0,625"	4,682"	1/2" NPTF	THCL400-50-316L

Autres diamètres disponibles sur demande.


ADAPTATEUR POUR BOYAU, TRI-CLAMP® x CANNELÉ, APPROUVÉ 3A
MODÈLE HB14MPHRL



TUBE	DESSIN		SÉRIE # 14MPHRL
			Acier inoxydable 316L
OD	A	B	PIÈCE #
1,00"	3,500"	1,030"	HB14MPHRL-100-6
1,50"	5,000"	1,530"	HB14MPHRL-150-6
2,00"	5,000"	2,030"	HB14MPHRL-200-6
2,50"	5,500"	2,530"	HB14MPHRL-250-6
3,00"	5,500"	3,030"	HB14MPHRL-300-6
4,00"	5,500"	4,030"	HB14MPHRL-400-6
6,00"	5,500"	6,00"	HB14MPHRL-600-6

Autres diamètres disponibles sur demande.


ADAPTATEUR, SOUDÉ x NPTF, POLI # 7
MODÈLE 19WB



TUBE	NPTM	DESSIN	SÉRIE # 19WB Acier inoxydable 304		SÉRIE # 19WB Acier inoxydable 316L
OD		A	B	PIÈCE #	PIÈCE #
1,00"	0,75"	1,750"	1,000"		P19WB-10-075-6L
1,00"	1,00"	1,750"	1,000"		P19WB-10-10-6L
1,50"	1,00"	1,750"	1,500"		P19WB-15-10-6L
1,50"	1,50"	1,750"	1,500"		P19WB-15-15-6L
2,00"	1,50"	1,813"	2,000"		P19WB-20-15-6L
2,00"	2,00"	1,813"	2,000"		P19WB-20-20-6L

Autres diamètres & matériaux disponibles sur demande.


BRIDE SANITAIRE RF150, À SOUDER, POLI # 7
MODÈLE SPW-B38W



TUBE	DESSIN				SÉRIE # B38W Acier inoxydable 304	SÉRIE # B38W Acier inoxydable 316L
OD	A	B	C	D	PIÈCE #	PIÈCE #
1,00"	0,500"	4,250"	1,000"	0,375"		SPW-B38W100-6
1,50"	0,500"	5,000"	1,500"	0,375"		SPW-B38W150-6
2,00"	0,625"	6,000"	2,000"	0,500"		SPW-B38W200-6
2,50"	0,625"	7,000"	2,500"	0,500"		SPW-B38W250-6
3,00"	0,625"	7,500"	3,000"	0,500"		SPW-B38W300-6
4,00"	0,625"	9,000"	4,000"	0,500"	SPW-B38W400-4	SPW-B38W400-6
6,00"	0,625"	11,000"	6,000"	0,500"		SPW-B38W600-6

Autres diamètres & matériaux disponibles sur demande.


ADAPTATEUR, TRI-CLAMP® x NPTM, POLI # 7 MODÈLE CA21MP



TUBE	DESSIN	SÉRIE # 21MP Acier inoxydable 304	SÉRIE # 21MP Acier inoxydable 316L
OD (TC x NPTM)	A	PIÈCE #	PIÈCE #
1,5 x 0,25"	2,200"	CA21MP-15-025-4	CA21MP-15-025-6
1,5 x 0,50"	2,150"	CA21MP-15-05-4	CA21MP-15-05-6
1,5 x 0,75"	2,200"	CA21MP-15-075-4	CA21MP-15-075-6
1,5 x 1"	2,250"	CA21MP-15-10-4	CA21MP-15-10-6
1,5 x 1,5"	2,583"	CA21MP-15-15-4	CA21MP-15-15-6
1,5 x 2 "	2,550"		CA21MP-15-20-6
2 x 0,25"	2,250"	CA21MP-20-025-4	CA21MP-20-025-6
2 x 0,50"	2,250"	CA21MP-20-05-4	
2 x 1"	2,450"	CA21MP-20-10-4	
2 x 1,5"	2,450"	CA21MP-20-15-4	CA21MP-20-15-6
2 x 2"	2,638"	CA21MP-20-20-4	CA21MP-20-20-6
2,5 x 1,5"	2,750"		CA21MP-25-15-6
2,5 x 2"	2,750"	CA21MP-25-20-4	CA21MP-25-20-6
2,5 x 2,5"	2,874"	CA21MP-25-25-4	CA21MP-25-25-6
3 x 1,5"	3,000"		CA21MP-30-15-6
3 x 2"	2,550"		CA21MP-30-20-6
3 x 2,5"	3,000"		CA21MP-30-25-6
3 x 3"	3,000"	CA21MP-30-30-4	CA21MP-30-30-6
4 x 3"	3,100"		CA21MP-40-30-6

Autres diamètres disponibles sur demande.


ADAPTATEUR, TRI-CLAMP® x NPTF, POLI # 7
MODÈLE CAF22MP



TUBE	DESSIN	SÉRIE # 22MP Acier inoxydable 304	SÉRIE # 22MP Acier inoxydable 316L
OD (TC x NPTF)	A	PIÈCE #	PIÈCE #
1 x 1	1,630"		CAF22MP-10-10-6
1,5 x 0,25"	1,630"		CAF22MP-15-025-6
1,5 x 0,50"	1,630"		CAF22MP-15-05-6
1,5 x 0,75"	1,630"		CAF22MP-15-075-6
1,5 x 1"	1,630"		CAF22MP-15-10-6
1,5 x 1,25"	1,700"		CAF22MP-15-125-6
1,5 x 1,5"	2,250"		CAF22MP-15-15-6
2 x 1"	1,700"		CAF22MP-20-10-6
2 x 1,25"	1,750"		CAF22MP-20-125-6
2 x 1,5"	1,750"		CAF22MP-20-15-6
2 x 2"	2,300"		CAF22MP-20-20-6
2,5 x 1,5"	1,700"		CAF22MP-25-15-6
2,5 x 2"	1,700"		CAF22MP-25-20-6
2,5 x 2,5"	2,100"		CAF22MP-25-25-6
3 x 2"	2,000"		CAF22MP-30-20-6
3 x 2,5"	2,200"		CAF22MP-30-25-6
3 x 3"	2,200"		CAF22MP-30-30-6
4 x 1,5"	2,200"		CAF22MP-40-15-6
4 x 2"	2,200"		CAF22MP-40-20-6
4 x 2,5"	2,200"		CAF22MP-40-25-6
4 x 3"	2,200"		CAF22MP-40-30-6

Autres diamètres, filets et matériaux disponibles sur demande.


RACCORD CAMLOCK, TYPE A MODÈLE CAMA



TUBE	DESSIN				SÉRIE CAMA Acier inoxydable 304	SÉRIE CAMA Acier inoxydable 316L
	OD	T	H	D	PIÈCE #	PIÈCE #
0,5"	0,976"	1,346"	0,591"			CAMA-050-6L
0,75"	1,272"	1,551"	0,819"			CAMA-075-6L
1,00"	1,504"	1,772"	1,000"			CAMA-100-6L
1,25"	1,890"	2,106"	1,220"			CAMA-125-6L
1,50"	2,114"	1,988"	1,575"			CAMA-150-6L
2,00"	2,583"	2,236"	1,890"			CAMA-200-6L
2,50"	3,217"	2,795"	2,362"			CAMA-250-6L
3,00"	3,724"	2,756"	3,059"			CAMA-300-6L
4,00"	4,764"	2,717"	4,106"			

Autres diamètres et matériaux disponibles sur demande.


RACCORD CAMLOCK, TYPE B MODÈLE CAMB



TUBE	DESSIN					SÉRIE CAMB Acier inoxydable 304	SÉRIE CAMB Acier inoxydable 316L
	OD	E	T	H	D	PIÈCE #	PIÈCE #
0,5"	1,673"	1,130"	1,752"	0,571"			CAMB-050-6L
0,75"	2,047"	1,339"	1,988"	0,795"			CAMB-075-6L
1,00"	2,362"	1,496"	2,264"	0,984"			CAMB-100-6L
1,25"	2,933"	1,772"	2,571"	1,299"			CAMB-125-6L
1,50"	3,244"	1,748"	2,539"	1,614"			CAMB-150-6L
2,00"	3,622"	1,949"	2,783"	2,047"			CAMB-200-6L
2,50"	4,173"	2,047"	3,091"	2,575"			
3,00"	5,118"	2,165"	3,307"	2,953"			
4,00"	6,220"	2,205"	3,417"	4,016"			

Autres diamètres et matériaux disponibles sur demande.


RACCORD CAMLOCK, TYPE C, 6 CANNELURES MODÈLE CAMC



TUBE	DESSIN			SÉRIE CAMC Acier inoxydable 304	SÉRIE CAMC Acier inoxydable 316L
OD	A	B	L	PIÈCE #	PIÈCE #
0,5"	0,551"	0,335"	2,776"		CAMC-050-6S-6L
0,75"	0,807"	0,571"	3,130"		CAMC-075-6S-6L
1,00"	1,063"	0,787"	3,701"		CAMC-100-6S-6L
1,25"	1,280"	1,043"	4,094"		CAMC-125-6S-6L
1,50"	1,575"	1,339"	4,291"		CAMC-150-6S-6L
2,00"	2,067"	1,831"	4,961"		CAMC-200-6S-6L
2,50"					
3,00"					
4,00"					

Autres diamètres et matériaux disponibles sur demande.


RACCORD CAMLOCK, TYPE D MODÈLE CAMD



TUBE	DESSIN					SÉRIE CAMD Acier inoxydable 304	SÉRIE CAMD Acier inoxydable 316L
OD	E	T	H	D	B	PIÈCE #	PIÈCE #
0,5"	1,673"	1,161"	1,752"	0,579"	1,004"		CAMD-050-6L
0,75"	2,047"	1,339"	1,929"	0,768"	1,220"		CAMD-075-6L
1,00"	2,390"	1,508"	2,303"	0,984"	1,457"		CAMD-100-6L
1,25"	2,913"	1,772"	2,480"	1,181"	1,831"		CAMD-125-6L
1,50"	3,287"	1,764"	2,598"	1,555"	2,071"		CAMD-150-6L
2,00"	3,661"	1,969"	2,835"	1,929"	2,512"		CAMD-200-6L
2,50"	4,331"	2,047"	3,150"	2,244"	3,150"		
3,00"	5,236"	2,185"	3,287"	2,992"	3,701"		
4,00"	6,339"	2,224"	3,465"	3,583"	4,724"		

Autres diamètres et matériaux disponibles sur demande.


RACCORD CAMLOCK, TYPE DC MODÈLE CAMDC



TUBE	DESSIN			SÉRIE CAMDC Acier inoxydable 304	SÉRIE CAMDC Acier inoxydable 316L
OD	T	H	D	PIÈCE #	PIÈCE #
0,5"	1,299"	1,496"	1,673"		CAMDC-050-6L
0,75"	1,449"	1,811"	2,035"		CAMDC-075-6L
1,00"	1,732"	2,047"	2,362"		CAMDC-100-6L
1,25"	1,969"	2,283"	2,913"		CAMDC-125-6L
1,50"	1,969"	2,283"	3,209"		CAMDC-150-6L
2,00"	2,244"	2,598"	3,622"		CAMDC-200-6L
2,50"	2,343"	2,756"	4,114"		
3,00"	2,441"	2,835"	4,224"		
4,00"	2,480"	2,953"	6,043"		

Autres diamètres et matériaux disponibles sur demande.


RACCORD CAMLOCK, TYPE DP MODÈLE CAMDP



TUBE	DESSIN			SÉRIE CAMDP Acier inoxydable 304	SÉRIE CAMDP Acier inoxydable 316L
OD	T	H	D	PIÈCE #	PIÈCE #
0,5"	1,083"	1,409"	0,610"		CAMDP-050-6L
0,75"	1,181"	1,496"	0,866"		CAMDP-075-6L
1,00"	1,358"	1,713"	1,024"		CAMDP-100-6L
1,25"	1,673"	2,008"	1,220"		CAMDP-125-6L
1,50"	1,732"	2,028"	1,496"		CAMDP-150-6L
2,00"	1,969"	2,362"	1,870"		CAMDP-200-6L
2,50"	1,969"	2,402"	2,362"		
3,00"	2,228"	2,677"	3,024"		
4,00"	2,303"	2,717"	4,055"		

Autres diamètres et matériaux disponibles sur demande.


RACCORD CAMLOCK, TYPE E, 6 CANNELURES MODÈLE CAME



TUBE	DESSIN				SÉRIE CAME Acier inoxydable 304	SÉRIE CAME Acier inoxydable 316L
OD	A	B	C	L	PIÈCE #	PIÈCE #
0,5"	0,551"	0,335"	0,709"	2,953"		CAME-050-6S-6L
0,75"	0,807"	0,571"	0,945"	3,366"		CAME-075-6S-6L
1,00"	1,063"	0,787"	1,260"	3,976"		CAME-100-6S-6L
1,25"	1,280"	1,043"	1,457"	4,390"		CAME-125-6S-6L
1,50"	1,575"	1,339"	1,772"	4,567"		CAME-150-6S-6L
2,00"	2,067"	1,831"	2,126"	5,394"		CAME-200-6S-6L
2,50"						
3,00"						
4,00"						

Autres diamètres et matériaux disponibles sur demande.


RACCORD CAMLOCK, TYPE F MODÈLE CAMF



TUBE	DESSIN				SÉRIE CAMF Acier inoxydable 304	SÉRIE CAMF Acier inoxydable 316L
OD	E	H	D	T	PIÈCE #	PIÈCE #
0,5"	0,965"	2,008"	0,591"	1,083"		CAMF-050-6L
0,75"	1,260"	2,087"	0,846"	1,299"		CAMF-075-6L
1,00"	1,449"	2,433"	0,984"	1,299"		CAMF-100-6L
1,25"	1,799"	2,835"	1,220"	1,594"		CAMF-125-6L
1,50"	2,126"	2,933"	1,555"	1,614"		CAMF-150-6L
2,00"	2,500"	3,051"	1,909"	1,732"		CAMF-200-6L
2,50"	3,004"	3,524"	2,402"	1,890"		CAMF-250-6L
3,00"	3,583"	3,752"	2,965"	1,969"		CAMF-300-6L
4,00"	4,705"	3,996"	4,055"	2,008"		

Autres diamètres et matériaux disponibles sur demande.

COLLIER DE SERRAGE, GOUPILLE SIMPLE AVEC ÉCROU STANDARD POUR USAGE RENFORCÉ MODÈLE CL - HD




TUBE	PRESSION ÉVALUÉ À 70°F ¹	DESSIN	SÉRIE # 13MHHM Acier inoxydable 304
OD		A	PIÈCE #
0,50" & 0,75"	1500	1,062"	CL050HD
1,00" & 1,50"	500	2,122"	CL150HD
2,00"	450	2,654"	CL200HD
2,50"	400	3,185"	CL250HD
3,00"	350	3,717"	CL300HD
4,00"	300	4,820"	CL400HD
5,00"	225	5,820"	CL500HD
6,00"	150	6,695"	CL600HD
8,00"	100	8,695"	CL800HD

¹ Ajusté avec 25 lbs. de torsion

DESCRIPTION	PIÈCE #
Écrou standard pour collier de serrage 2 po	NUT-CL200HD

COLLIER DE SERRAGE, GOUPILLE SIMPLE AVEC ÉCROU DENTELÉ POUR USAGE RENFORCÉ MODÈLE CL - HD - SW




TUBE	PRESSION ÉVALUÉ À 70°F ¹	DESSIN	SÉRIE # 13MHHM Acier inoxydable 304
OD		A	PIÈCE #
0,50" & 0,75"	1500	1,062"	CL050HD-SW
1,00" & 1,50"	500	2,122"	CL150HD-SW
2,00"	450	2,654"	CL200HD-SW
2,50"	400	3,185"	CL250HD-SW
3,00"	350	3,717"	CL300HD-SW
4,00"	300	4,820"	CL400HD-SW
5,00"	225	5,820"	CL500HD-SW
6,00"	150	6,695"	CL600HD-SW
8,00"	100	8,695"	CL800HD-SW

¹ Ajusté avec 25 lbs. de torsion

DESCRIPTION	PIÈCE #
Écrou dentelé pour collier de serrage 2 po	NUT-CL200HD-SW

COLLIER DE SERRAGE, AVEC ÉCROUS DOUBLES POUR APPLICATION HAUTE PRESSION
MODÈLE CL13MHP




TUBE	PRESSION ÉVALUÉ À 70°F ¹	DESSIN	SÉRIE # 13MHP Acier inoxydable 304
OD		A	PIÈCE #
0,50" & 0,75"	1500	1,062"	CL13MHP-050HD
1,00" & 1,50"	1500	2,046"	CL13MHP-150HD
2,00"	1000	2,578"	CL13MHP-200HD
2,50"	1000	3,110"	CL13MHP-250HD
3,00"	1000	3,640"	CL13MHP-300HD
4,00"	800	4,744"	CL13MHP-400HD
6,00"	300	6,632"	CL13MHP-600HD

¹ Ajusté avec 25 lbs. de torsion

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, PEROXYDE DURCI, SILICONE TRANSPARENT, APPROUVÉ FDA MODÈLE G-CS

PLAGE DE TEMPÉRATURE

- 50° F / 400° F
- 46° C / 204° C




TUBE	SÉRIE # 42MP Silicone Transparent, pas de point		SÉRIE # 40MP Silicone Transparent, pas de point	
	PIÈCE #	QUANTITÉ	PIÈCE #	QUANTITÉ
0,50"	G050-CS	Paquet de 25		
0,75"	G075-CS	Paquet de 25		
1,00"			G100-CS	Paquet de 25
1,50"			G150-CS	Paquet de 25
2,00"			G200-CS	Paquet de 25
2,50"			G250-CS	Paquet de 25
3,00"			G300-CS	Paquet de 10
4,00"			G400-CS	Paquet de 10
6,00"			G600-CS	À l'unité
8,00"			G800-CS	À l'unité

Autres diamètres disponibles sur demande.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, PEROXYDE DURCI, EPDM, APPROUVÉ FDA MODÈLE G-EPDM

PLAGE DE TEMPÉRATURE

- 40° F / 275° F
- 40° C / 135° C



TUBE	SÉRIE # 42MP EPDM, 3 points vert		SÉRIE # 40MP EPDM, 3 points vert	
	PIÈCE #	QUANTITÉ	PIÈCE #	QUANTITÉ
0,50"	G050-EPDM	Paquet de 25		
0,75"	G075-EPDM	Paquet de 25		
1,00"			G100-EPDM	Paquet de 25
1,50"			G150-EPDM	Paquet de 25
2,00"			G200-EPDM	Paquet de 25
2,50"			G250-EPDM	Paquet de 25
3,00"			G300-EPDM	Paquet de 10
4,00"			G400-EPDM	Paquet de 10
6,00"			G600-EPDM	À l'unité
8,00"			G800-EPDM	À l'unité


Autres diamètres disponibles sur demande.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, BUNA-N, APPROUVÉ FDA

MODÈLE G-BN

PLAGE DE TEMPÉRATURE

- 25° F / 225° F
- 32° C / 107° C



TUBE	SÉRIE # 42MP BUNA-N, 1 point rouge		SÉRIE # 40MP BUNA-N, 1 point rouge	
	PIÈCE #	QUANTITÉ	PIÈCE #	QUANTITÉ
0,50"	G050-BN	Paquet de 25		
0,75"	G075-BN	Paquet de 25		
1,00"			G100-BN	Paquet de 25
1,50"			G150-BN	Paquet de 25
2,00"			G200-BN	Paquet de 25
2,50"			G250-BN	Paquet de 25
3,00"			G300-BN	Paquet de 10
4,00"			G400-BN	Paquet de 10
6,00"			G600-BN	À l'unité
8,00"			G800-BN	À l'unité


Autres diamètres disponibles sur demande.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, PEROXYDE DURCI, VITON (FKM), APPROUVÉ FDA

MODÈLE G-FKM

PLAGE DE TEMPÉRATURE

- 15° F / 375° F
- 26° C / 191° C




TUBE	SÉRIE # 42MP VITON, 1 point blanc & 1 point jaune		SÉRIE # 40MP VITON, 1 point blanc & 1 point jaune	
	PIÈCE #	QUANTITÉ	PIÈCE #	QUANTITÉ
0,50"	G050-FKM	À l'unité		
0,75"	G075-FKM	À l'unité		
1,00"			G100-FKM	À l'unité
1,50"			G150-FKM	À l'unité
2,00"			G200-FKM	À l'unité
2,50"			G250-FKM	À l'unité
3,00"			G300-FKM	À l'unité
4,00"			G400-FKM	À l'unité
6,00"			G600-FKM	À l'unité
8,00"			G800-FKM	À l'unité

Autres diamètres disponibles sur demande.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, PTFE (TÉFLON BLANC), APPROUVÉ FDA MODÈLE G-PTFE

PLAGE DE TEMPÉRATURE

- 10° F / 300° F
- 23° C / 232° C



Non recommandé pour les COLLIER de serrage à écrous doubles.

TUBE	SÉRIE # 42MP PTFE, Pas de point		SÉRIE # 40MP PTFE, Pas de point	
	PIÈCE #	QUANTITÉ	PIÈCE #	QUANTITÉ
0,50"	G050-PTFE	Paquet de 25		
0,75"	G075-PTFE	Paquet de 25		
1,00"			G100-PTFE	Paquet de 25
1,50"			G150-PTFE	Paquet de 25
2,00"			G200-PTFE	Paquet de 25
2,50"			G250-PTFE	Paquet de 25
3,00"			G300-PTFE	Paquet de 10
4,00"			G400-PTFE	Paquet de 10
6,00"			G600-PTFE	À l'unité

Autres diamètres disponibles sur demande.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ BRIDÉ, PEROXYDE DURCI, EPDM, APPROUVÉ FDA MODÈLE FG-EPDM

PLAGE DE TEMPÉRATURE

- 40° F / 275° F
- 40° C / 135° C



Type 2 - Flanged

TUBE	SÉRIE # 42MPF EPDM, 3 points vert		SÉRIE # 40MPF EPDM, 3 points vert	
	PIÈCE #	QUANTITÉ	PIÈCE #	QUANTITÉ
0,50"	FG050-EPDM	Paquet de 25		
0,75"	FG075-EPDM	Paquet de 25		
1,00"			FG100-EPDM	Paquet de 25
1,50"			FG150-EPDM	Paquet de 25
2,00"			FG200-EPDM	Paquet de 25
2,50"			FG250-EPDM	Paquet de 25
3,00"			FG300-EPDM	Paquet de 10
4,00"			FG400-EPDM	Paquet de 10
5,00"			FG500-EPDM	Paquet de 10
6,00"			FG600-EPDM	À l'unité
8,00"			FG800-EPDM	À l'unité

Autres diamètres disponibles sur demande.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ BRIDÉ, PEROXYDE DURCI, SILICONE TRANSPARENT, APPROUVÉ FDA MODÈLE FG-CS

PLAGE DE TEMPÉRATURE

- 50° F / 400° F
- 46° C / 204° C



Type 2 - Flanged

TUBE	SÉRIE # 42MPF Silicone transparent, pas de point		SÉRIE # 40MPF Silicone transparent, pas de point	
OD	PIÈCE #	QUANTITÉ	PIÈCE #	QUANTITÉ
0,50"	FG050-CS	Paquet de 25		
0,75"	FG075-CS	Paquet de 25		
1,00"				
1,50"			FG100-CS	Paquet de 25
2,00"			FG150-CS	Paquet de 25
2,50"			FG200-CS	Paquet de 25
3,00"			FG250-CS	Paquet de 25
4,00"			FG300-CS	Paquet de 10
5,00"			FG400-CS	Paquet de 10
6,00"			FG500-CS	Paquet de 10
8,00"			FG600-CS	À l'unité
			FG800-CS	À l'unité

Autres diamètres disponibles sur demande.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ BRIDÉ, BUNA-N, APPROUVÉ FDA MODÈLE FG-BN

PLAGE DE TEMPÉRATURE

- 25° F / 225° F
- 32° C / 107° C




Type 2 - Flanged


TUBE	SÉRIE # 42MPF BUNA-N, 1 point rouge		SÉRIE # 40MPF BUNA-N, 1 point rouge	
OD	PIÈCE #	QUANTITÉ	PIÈCE #	QUANTITÉ
0,50"	FG050-BN	Paquet de 25		
0,75"	FG075-BN	Paquet de 25		
1,00"				
1,50"			FG100-BN	Paquet de 25
2,00"			FG150-BN	Paquet de 25
2,50"			FG200-BN	Paquet de 25
3,00"			FG250-BN	Paquet de 25
4,00"			FG300-BN	Paquet de 10
6,00"			FG400-BN	Paquet de 10
8,00"			FG600-BN	À l'unité

Autres diamètres disponibles sur demande.

GUIDE DES GRANDEURS - JOINT D'ÉTANCHÉITÉ



GUIDE DES GRANDEURS - JOINT D'ÉTANCHÉITÉ



Valves Sanitaires / SS et Produits Connexes




PITANCO
PRÉCISION

ISO 9001



VANNE PAPILLON, TRI-CLAMP® AVEC POIGNÉE DE DÉCLENCHEMENT VERROUILLABLE 10 POSITIONS
MODÈLE BV5101TH



TUBE	DIMENSIONS SELON LE DESSIN				
OD	A	B	C	E	H
1,00"	3,110"	1,949"	1,988"	0,870"	1,378"
1,50"	3,346"	2,067"	1,988"	1,370"	1,378"
2,00"	3,937"	2,362"	2,520"	1,870"	1,457"
2,50"	4,528"	2,657"	3,051"	2,370"	1,496"
3,00"	5,000"	2,894"	3,583"	2,870"	1,496"
4,00"	6,142"	3,465"	4,685"	3,843"	1,772"

Autres grandeurs & face à face disponibles sur demande.

SÉRIE # B5101
 Acier inoxydable 316L

TUBE	EPDM	SILICONE TRANSPARENT	SILICONE ROUGE	FKM (VITON)
OD	PIÈCE #			
1,00"	BV5101TH-E-10-6	BV5101TH-ST-10-6	BV5101TH-S-10-6	BV5101TH-F-10-6
1,50"	BV5101TH-E-15-6	BV5101TH-ST-15-6	BV5101TH-S-15-6	BV5101TH-F-15-6
2,00"	BV5101TH-E-20-6	BV5101TH-ST-20-6	BV5101TH-S-20-6	BV5101TH-F-20-6
2,50"	BV5101TH-E-25-6	BV5101TH-ST-25-6	BV5101TH-S-25-6	BV5101TH-F-25-6
3,00"	BV5101TH-E-30-6	BV5101TH-ST-30-6	BV5101TH-S-30-6	BV5101TH-F-30-6
4,00"	BV5101TH-E-40-6	BV5101TH-ST-40-6	BV5101TH-S-40-6	BV5101TH-F-40-6

SPÉCIFICATIONS

Informations basées sur de l'eau à 68° F / 20° C.

TUBE	BREAK TORQUE (IN/LBS)			NOTE DE PRESSION (PSI)	COEFFICIENT DE DÉBIT (C _v)	POIDS (LBS.)
	SILICONE	EPDM	FKM			
1.00"	20	75	70	140	23	3,50
1.50"	40	130	125	140	80	3,10
2.00"	55	165	175	140	230	3,90
2.50"	70	210	220	110	264	4,90
3.00"	165	350	310	110	372	5,70
4.00"	350	540	450	85	800	7,80


SIÈGE POUR VANNE PAPILLON, APPROUVÉ FDA



TUBE	EPDM	SILICONE TRANSPARENT	SILICONE ROUGE	FKM (VITON)
OD	PIÈCE #			
1,00"	SBV-E-100	SBV-ST-100	SBV-S-100	SBV-F-100
1,50"	SBV-E-150	SBV-ST-150	SBV-S-150	SBV-F-150
2,00"	SBV-E-200	SBV-ST-200	SBV-S-200	SBV-F-200
2,50"	SBV-E-250	SBV-ST-250	SBV-S-250	SBV-F-250
3,00"	SBV-E-300	SBV-ST-300	SBV-S-300	SBV-F-300
4,00"	SBV-E-400	SBV-ST-400	SBV-S-400	SBV-F-400

Autres diamètres disponibles sur demande.

VANNE PAPILLON, À SOUDER, ACTIONNÉE EN TIRANT LA POIGNÉE 4 POSITIONS
MODÈLE VP5101



TUBE	DIMENSIONS SELON LE DESSIN				
OD	A	D	E	L	H
1,00"	3,1102"	1,00"	0,8700"	1,9488"	0,9252"
1,50"	3,3465"	1,50"	1,3700"	2,0669"	0,9252"
2,00"	3,937"	2,00"	1,8700"	2,3622"	1,0236"
2,50"	4,5276"	2,50"	2,3425"	2,6575"	1,0630"
3,00"	5,000"	3,00"	2,8425"	2,8937"	1,1024"
4,00"	6,1417"	4,00"	3,8425"	3,4646"	1,1811"

Autres grandeurs & face à face disponibles sur demande.


SÉRIE # B5101
 Acier inoxydable 304

TUBE	EPDM	SILICONE TRANSPARENT	SILICONE ROUGE	FKM (VITON)
OD	PIÈCE #			
1,00"	VP5101-E-10-4	VP5101-ST-10-4	VP5101-S-10-4	VP5101-F-10-4
1,50"	VP5101-E-15-4	VP5101-ST-15-4	VP5101-S-15-4	VP5101-F-15-4
2,00"	VP5101-E-20-4	VP5101-ST-20-4	VP5101-S-20-4	VP5101-F-20-4
2,50"	VP5101-E-25-4	VP5101-ST-25-4	VP5101-S-25-4	VP5101-F-25-4
3,00"	VP5101-E-30-4	VP5101-ST-30-4	VP5101-S-30-4	VP5101-F-30-4
4,00"	VP5101-E-40-4	VP5101-ST-40-4	VP5101-S-40-4	VP5101-F-40-4

SÉRIE # B5101
 Acier inoxydable 316L

TUBE	EPDM	SILICONE TRANSPARENT	SILICONE ROUGE	FKM (VITON)
OD	PIÈCE #			
1,00"	VP5101-E-10-6L	VP5101-ST-10-6L	VP5101-S-10-6L	VP5101-F-10-6L
1,50"	VP5101-E-15-6L	VP5101-ST-15-6L	VP5101-S-15-6L	VP5101-F-15-6L
2,00"	VP5101-E-20-6L	VP5101-ST-20-6L	VP5101-S-20-6L	VP5101-F-20-6L
2,50"	VP5101-E-25-6L	VP5101-ST-25-6L	VP5101-S-25-6L	VP5101-F-25-6L
3,00"	VP5101-E-30-6L	VP5101-ST-30-6L	VP5101-S-30-6L	VP5101-F-30-6L
4,00"	VP5101-E-40-6L	VP5101-ST-40-6L	VP5101-S-40-6L	VP5101-F-40-6L

VANNE PAPILLON, TRI-CLAMP®, ACTIONNÉE EN TIRANT LA POIGNÉE 4 POSITIONS
MODÈLE VP5101CL



TUBE	Dimensions selon le dessin				
OD	A	B	C	E	H
1,00"	3,1102"	1,9488"	1,9882	0,8700	1,3780"
1,50"	3,3465"	2,0669"	1,9882	1,3700	1,3780"
2,00"	3,9370"	2,3622"	2,5197	1,8700"	1,4567"
2,50"	4,5276"	2,6575"	3,0512	2,3700"	1,4960"
3,00"	5,000"	2,8937"	3,5827	2,8700"	1,5354"
4,00"	6,1417"	3,4646"	4,6850	3,8425"	1,7717"

Autres grandeurs & face à face disponibles sur demande.


SÉRIE # B5101
 Acier inoxydable 304

TUBE	EPDM	SILICONE TRANSPARENT	SILICONE ROUGE	FKM (VITON)
OD	PIÈCE #			
1,00"	VP5101CL-E-10-4	VP5101CL-ST-10-4	VP5101CL-S-10-4	VP5101CL-F-10-4
1,50"	VP5101CL-E-15-4	VP5101CL-ST-15-4	VP5101CL-S-15-4	VP5101CL-F-15-4
2,00"	VP5101CL-E-20-4	VP5101CL-ST-20-4	VP5101CL-S-20-4	VP5101CL-F-20-4
2,50"	VP5101CL-E-25-4	VP5101CL-ST-25-4	VP5101CL-S-25-4	VP5101CL-F-25-4
3,00"	VP5101CL-E-30-4	VP5101CL-ST-30-4	VP5101CL-S-30-4	VP5101CL-F-30-4
4,00"	VP5101CL-E-40-4	VP5101CL-ST-40-4	VP5101CL-S-40-4	VP5101CL-F-40-4

SÉRIE # B5101
 Acier inoxydable 316L

TUBE	EPDM	SILICONE TRANSPARENT	SILICONE ROUGE	FKM (VITON)
OD	PIÈCE #			
1,00"	VP5101CL-E-10-6L	VP5101CL-ST-10-6L	VP5101CL-S-10-6L	VP5101CL-F-10-6L
1,50"	VP5101CL-E-15-6L	VP5101CL-ST-15-6L	VP5101CL-S-15-6L	VP5101CL-F-15-6L
2,00"	VP5101CL-E-20-6L	VP5101CL-ST-20-6L	VP5101CL-S-20-6L	VP5101CL-F-20-6L
2,50"	VP5101CL-E-25-6L	VP5101CL-ST-25-6L	VP5101CL-S-25-6L	VP5101CL-F-25-6L
3,00"	VP5101CL-E-30-6L	VP5101CL-ST-30-6L	VP5101CL-S-30-6L	VP5101CL-F-30-6L
4,00"	VP5101CL-E-40-6L	VP5101CL-ST-40-6L	VP5101CL-S-40-6L	VP5101CL-F-40-6L

VANNE PAPILLON, TRI-CLAMP® AVEC ACTIONNEUR PNEUMATIQUE SIMPLE ACTION
MODÈLE SU30485



TUBE	Dimensions selon le dessin				
OD	A	B	C	E	H
1,00"	3,1102"	1,9488"	1,9882"	0,8700"	1,378"
1,50"	3,3465"	2,0669"	1,9882"	1,3700"	1,378"
2,00"	3,9370"	2,3622"	2,5197"	1,8700"	1,4567"
2,50"	4,5276"	2,6575"	3,0512"	2,3700"	1,4960"
3,00"	5,000"	2,8937"	3,5827"	2,8700"	1,5354"
4,00"	6,1417"	3,4646"	4,6850"	3,8425"	1,7717"

Autres grandeurs & face à face disponibles sur demande.

SÉRIE # BV5101CL/SU30485


Acier inoxydable 316L

TUBE	EPDM	SILICONE TRANSPARENT	SILICONE ROUGE	FKM (VITON)
OD	PIÈCE #			
1,00"	SU30485SA-10CLE	SU30485SA-10CLST	SU30485SA-10CLS	SU30485SA-10CLF
1,50"	SU30485SA-15CLE	SU30485SA-15CLST	SU30485SA-15CLS	SU30485SA-15CLF
2,00"	SU30485SA-20CLE	SU30485SA-20CLST	SU30485SA-20CLS	SU30485SA-20CLF
2,50"	SU30485SA-25CLE	SU30485SA-25CLST	SU30485SA-25CLS	SU30485SA-25CLF
3,00"	SU30485SA-30CLE	SU30485SA-30CLST	SU30485SA-30CLS	SU30485SA-30CLF
4,00"	SU30485SA-40CLE	SU30485SA-40CLST	SU30485SA-40CLS	SU30485SA-40CLF

ACTIONNEUR PNEUMATIQUE SIMPLE ACTION STYLE CANISTER
ET TROUSSE DE MONTAGE (SANS VANNE)

DESCRIPTION	PIÈCE #
Actionneur pneumatique simple action pour vannes 1/2" @ 2"	SU304-085-SA-STYLE 1
Actionneur pneumatique simple action pour vannes 2,50" @ 4"	SU304-085-SA-STYLE 2


**ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE, NPT, 3 VOIES, L PORT
1000 WOG, PASSAGE RÉDUIT, POIGNÉE VERROUILLABLE, MONTAGE ISO
MODÈLE BV3W**



TUBE		DESSIN	SÉRIE # BV3W Acier inoxydable 316L	
OD	d	L	PIÈCE #	
0,50"	0,3937"	2,7953"	BV3W-050-316L	
0,75"	0,5906"	3,3071"	BV3W-075-316L	
1,00"	0,7087"	3,4646"	BV3W-100-316L	
1,25"	0,9449"	4,6063"	BV3W-125-316L	
1,50"	1,2598"	5,2559"	BV3W-150-316L	
2,00"	1,4961"	5,7874"	BV3W-200-316L	

Autres filets disponibles sur demande.

**MINI VALVE À BILLE, NPTF x NPTM, 1000 WOG
MODÈLE MBVSS25**



TUBE		DESSIN			SÉRIE # MBVSS25 Acier inoxydable 304	SÉRIE # MBVSS25 Acier inoxydable 316L
OD	L	D	H	W	PIÈCE #	PIÈCE #
0,25"	1,6535"	0,2756"	1,0236"	0,9055"	MBVSS25-4	MBVSS25-6L

Autres filets disponibles sur demande.


**ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE, NPT, 1000 WOG, PASSAGE INTÉGRAL,
POIGNÉE VERROUILLABLE
MODÈLE R600**



SÉRIE # R600




SÉRIE # R600HD



TUBE	DESSIN		SÉRIE # R600	SÉRIE # R600HD
			Acier inoxydable 304	Acier inoxydable 316L - HEAVY DUTY
OD	D	L	PIÈCE #	PIÈCE #
0,25"	0,3937"	2,1654"	R600-0250-4	R600HD-0250-6L
0,375"	0,4724"	2,1654"	R600-0375-4	R600HD-0375-6L
0,50"	0,5906"	2,1654"	R600-0500-4	R600HD-0500-6L
0,75"	0,7874"	2,4409"	R600-0750-4	R600HD-0750-6L
1,00"	0,9843"	2,9528"	R600-1000-4	R600HD-1000-6L
1,25"	1,2598"	3,3661"	R600-1250-4	R600HD-1250-6L
1,50"	1,4961"	3,8189"	R600-1500-4	R600HD-1500-6L
2,00"	1,9291"	4,2126"	R600-2000-4	R600HD-2000-6L
3,00"	3,1102"	6,6535"	R600-3000-4	R600HD-3000-6L

Autres filets disponibles sur demande.


**ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE, NPT, 1000 WOG, PASSAGE INTÉGRAL,
POIGNÉE VERROUILLABLE, INCLUANT FILETS 1/4-20
MODÈLE R601**



TUBE	DESSIN		SÉRIE # R601 Acier inoxydable 304
OD	D	L	PIÈCE #
0,50"	0,5906"	2,2047"	R601-0500-4
0,75"	0,7874"	2,5984"	R601-0750-4
1,00"	0,9843"	2,9921"	R601-1000-4
1,25"	1,2598"	3,2480"	R601-1250-4
1,50"	1,4961"	3,8189"	R601-1500-4
2,00"	1,9291"	4,2126"	R601-2000-4

Autres diamètres disponibles sur demande.



**ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE, NPT, 2000 WOG, PASSAGE INTÉGRAL, POIGNÉE VERROUILLABLE
MODÈLE R602**



TUBE	DESSIN		SÉRIE # R602 Acier inoxydable 304	SÉRIE # R602 Acier inoxydable 316L
OD	D	L	PIÈCE #	PIÈCE #
0,50"	0,5906"	2,9528"	R602-500-4	R602-500-6
0,75"	0,7874"	3,1496"	R602-750-4	R602-750-6
1,00"	0,9843"	3,5039"	R602-1000-4	R602-1000-6
1,25"	1,2598"	4,252"	R602-1250-4	R602-1250-6
1,50"	1,4961"	4,6850"	R602-1500-4	R602-1500-6
2,00"	1,9291"	5,4724"	R602-2000-4	R602-2000-6
2,50"	2,5590"	6,378"	R602-2500-4	R602-2500-6
3,00"	3,1102"	6,6929"	R602-3000-4	R602-3000-6

Autres diamètres disponibles sur demande.

**ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE, TRI-CLAMP®, ENCAPSULÉ, 1000 WOG,
PASSAGE INTÉGRAL, POIGNÉE VERROUILLABLE, MONTAGE ISO, APPROUVÉ 3A
MODÈLE R801CL**



TUBE	DESSIN							SÉRIE # R801CL Acier inoxydable 316L
OD	A	B	C	D	E	BREAKTORQUE Inch/Lbs	ISO 5211	PIÈCE #
0,50"	0,370"	1,004"	3,563"	2,520"	5,157"	384	F03/F04	R801CL-050-6L
0,75"	0,620"	1,004"	4,071"	2,677"	5,157"	540	F03/F04	R801CL-075-6L
1,00"	0,870"	1,988"	4,496"	3,386"	6,654"	852	F04/F05	R801CL-100-6L
1,50"	1,370"	1,988"	5,382"	4,823"	8,386"	2076	F05/F07	R801CL-150-6L
2,00"	1,870"	2,520"	6,031"	4,823"	8,386"	2760	F05/F07	R801CL-200-6L
2,50"	2,370"	3,051"	6,587"	5,492"	8,386"	5520	F05/F07	R801CL-250-6L
3,00"	2,870"	3,583"	7,571"	6,496"	12,598"	5520	F07/F10	R801CL-300-6L

Autres grandeurs disponibles sur demande.

**TROUSSE DE REMPLACEMENT DE SIÈGES PTFE (TEFLON), APPROUVÉ FDA
MODÈLE RKR801**



TUBE	POUR VALVE R801CL (ENCAPSULÉ)
OD	PIÈCE #
0,50"	RKR801-050-PTFE
0,75"	RKR801-075-PTFE
1,00"	RKR801-100-PTFE
1,25"	RKR801-125-PTFE
1,50"	RKR801-150-PTFE
2,00"	RKR801-200-PTFE
3,00"	RKR801-300-PTFE

Autres grandeurs disponibles sur demande.


FILTRE À PANIER, TRI-CLAMP®, POLI # 7
MODÈLE GLSBT



DESCRIPTION	PIÈCE #
Filtre à panier et panier de tamisage 20 mailles, poli #7, SS304	GLSBT-2 x 4 x 10 (2pcs)
Panier de tamisage 20 mailles, poli #7, SS304	GLBT-2 x 4 x 10
Boitier, poli #7, SS304	GLFT-2 x 4 x 10

Autres matériaux, grandeurs et degrés de filtration disponibles sur demande.

COUSSIN DE VIBRATION, POLI # 7, 1/2-13 UNC # 275
MODÈLE VIB275



DESCRIPTION	PIÈCE #
Coussin de vibration, poli #7, 1/2-13 UNC #275, SS304	VIB275-4

Autres grandeurs disponibles sur demande.

**BOULE DE PULVÉRISATION FIXE, 180° AU BAS, 180° AU HAUT OU 360°
MODÈLE BSTC**




TUBE	ROTATION	SÉRIE # STC Acier inoxydable 316L
OD		PIÈCE #
1,00"	180° au bas	BSTC-10-180BT-6
1,50"		BSTC-15-180BT-6
2,00"		BSTC-20-180BT-6
1,00"	180° au haut	BSTC-10-180TOP-6
1,50"		BSTC-15-180TOP-6
2,00"		BSTC-20-180TOP-6
1,00"	360°	BSTC-10-360-6
1,50"		BSTC-15-360-6
2,00"		BSTC-20-360-6

Autres diamètres disponibles sur demande.

**VERRE DE REGARD, TRI-CLAMP®, POLI # 7, AVEC SIÈGE EPDM NOIR
MODÈLE SG**

SPÉCIFICATIONS

- Vitre de 5 mm
- 200°F maximum
- 87 PSI maximum



TUBE	DESSIN						SÉRIE # B28W Acier inoxydable 316L	TROUSSE DE RÉPARATION Inclus vitre de Borosilicate et 2 sièges EPDM noir
OD	A	B	C	D	E	F	PIÈCE #	
1,00"	1,988"	0,870"	0,9449"	3,1102"	1,378"	5,6299"	SG100CL-6L	RKSG-100-EPDM
1,50"	1,988"	1,370"	1,378"	3,3465"	1,378"	5,7480"	SG150CL-6L	RKSG-150-EPDM
2,00"	2,5197"	1,870"	1,9685"	4,1339"	1,4567"	5,9055"	SG200CL-6L	RKSG-200-EPDM
3,00"	3,5827"	2,870"	2,9528"	4,9213"	1,5354"	6,1417"	SG300CL-6L	RKSG-300-EPDM

Autres diamètres et matériel de siège disponibles sur demande.

Tubes et Accessoires



**TUBE EN ACIER INOXYDABLE, POLI ANNEALED, LONGUEUR DE 20', APPROUVÉ 3A
MODÈLE A270**

FINITION DE SURFACE
32 RA OD / 20 RA ID



TUBE	GAUGE	ÉPAISSEUR DU MUR	SÉRIE # A270 Acier inoxydable 304	SÉRIE # A270 Acier inoxydable 316L
OD			PIÈCE #	PIÈCE #
0,50"	16	0,065"	A270-050-4**	A270-050-6L**
0,75"	16	0,065"	A270-075-4	A270-075-6L
1,00"	16	0,065"	A270-100-4	A270-100-6L
1,50"	16	0,065"	A270-150-4	A270-150-6L
2,00"	16	0,065"	A270-200-4	A270-200-6L
2,50"	16	0,065"	A270-250-4	A270-250-6L
3,00"	16	0,065"	A270-300-4	A270-300-6L
4,00"	14	0,083"	A270-400-4	A270-400-6L
6,00"	12	0,109"	A270-600-4	
8,00"	12	0,109"	A270-800-4	


Autres diamètres disponibles sur demande.

**Non-Annealed

POIDS ET PRESSIONS DE FONCTIONNEMENT DES TUBES

ACIER INOXYDABLE 304				ACIER INOXYDABLE 316L			
TUBE	POIDS PAR PIED (LBS.)	PRESSION D'OPÉRATION (PSI)	PRESSION D'ÉCLATEMENT (PSI)	TUBE	POIDS PAR PIED (LBS.)	PRESSION D'OPÉRATION (PSI)	PRESSION D'ÉCLATEMENT (PSI)
0,50"	0,30	4870	19500	0,50"	0,30	3250	19500
0,75"	0,48	3250	13000	0,75"	0,48	2167	13000
1,00"	0,66	2440	9800	1,00"	0,66	2280	9100
1,50"	1,00	1630	6500	1,50"	1,00	1520	6100
2,00"	1,35	1220	4900	2,00"	1,35	1140	4600
2,50"	1,70	980	3900	2,50"	1,70	910	3600
3,00"	2,05	810	3300	3,00"	2,05	760	3000
4,00"	3,50	780	3100	4,00"	3,50	730	2900
6,00"	6,92	680	2720	6,00"	6,92	635	2540
8,00"	9,30	477	1907	8,00"	9,30	450	1810

SUPPORT HEXAGONALE POUR TUBE, AVEC INSERTION DE PVC BLANC
MODÈLE B24PS



TUBE		DESSIN	SÉRIE # B24PS Acier inoxydable 304
OD	A	B	PIÈCE #
0,50"	2,687"	2,000"	P24PS-0.50
0,75"	2,687"	1,562"	P24PS-0.75
1,00"	3,625"	2,125"	P24PS-1.00
1,50"	4,312"	2,625"	P24PS-1.50
2,00"	4,312"	3,125"	P24PS-2.00
2,50"	4,850"	3,125"	P24PS-2.50
3,00"	5,500"	4,250"	P24PS-3.00
4,00"	7,500"	5,625"	P24PS-4.00
6,00"	9,750"	7,375"	P24PS-6.00

Autres diamètres disponibles sur demande.